

2018 年 4 月高等教育自学考试《计算机应用基础》试题

课程代码： 00018

一、单项选择题

1. 第一代电子计算机采用的逻辑器件是
A . 电子管 B . 晶体管
C . 二极管 D . 集成电路
2. 下列属于非易失性存储器的是
A . Cache B . Register
C . ROM D . RAM
3. 1Byte 表示的二进制位数是
A . 1 B . 8 C . 16 D . 32
4. 十六进制数 D3 . 6 转换成二进制数是
A . 11010011.011 B . 11100011.110
C . 11000011.110 D . 11000011.011
5. 在微型计算机中，控制器的功能是
A . 进行算术运算和逻辑运算
B . 暂时保存运算器产生的中间结果
C . 协调并控制计算机各功能部件实现程序执行
D . 存储程序和数据
6. 下列有关 ASCII 码的叙述中，正确的是
A . ASCII 码采用 16 位二进制编码表示
B . ASCII 码不能表示控制字符
C . 大写字母的 ASCII 码值比相应小写字母的 ASCII 码值大 32
D . A-Z 的 ASCII 码值是连续的
7. LCD 内部有很多液晶粒子，构成粒子每个面的颜色有 3 种，被称为三原色。这 3 种颜色是
A . 红色、绿色和蓝色 B . 绿色、红色和黄色
C . 白色、蓝色和红色 D . 蓝色、绿色和黄色
8. Windows7 系统提供了 4 种桌面图标的排列方式，分别是按：名称、大小，以及
A . 访问频率和最近访问日期排列
B . 项目类型和访问频率排列
C . 项目类型和修改日期排列
D . 项目类型和创建日期排列
9. 下列有关 Windows7 磁盘管理的叙述中，正确的是
A . 磁盘碎片整理程序可以将不连续的存储空间整理为连续的空间
B . 磁盘分区可以使用的驱动器号为 A ~ Z 共 26 个英文字母
C . 不能将本地计算机的 D 盘更改为新的盘符
D . 磁盘分区一旦被删除，其空间无法再次被使用

10. 在 Windows7 默认配置下，可以将硬盘选中文件永久删除的操作是
- A. 按 “ Delete ” 键
 - B. 按 “ Shift+Delete ” 组合键
 - C. 单击鼠标右键，在快捷菜单中选择 “ 删除 ” 命令
 - D. 单击当前资源管理器窗口的 “ 文件 ” 菜单，并选择 “ 删除 ” 命令
11. 以下有关 Windows7 用户账户管理的叙述中，正确的是
- A. 新建用户账户时，必须设置账户密码
 - B. 可创建的账户类型有标准用户和管理员两种
 - C. 已创建的用户账户类型不能被更改
 - D. 标准用户可以安装新软件
12. Word2010 文档的默认扩展名是
- A. .txt B. .dotx C. .docx D. .pdf
13. 在 Word2010 中，对选定文字设置格式后，双击 “ 格式刷 ” 可以将已设置的格式复制到
- A. 1 个目标区域 B. 2 个目标区域
 - C. 3 个目标区域 D. 多个目标区域
14. 下列有关 Word2010 “ 撤销 ” 操作的叙述中，正确的是
- A. 已经撤销的操作将无法再被恢复
 - B. 用户可以按照从后到前的顺序撤销任意步操作
 - C. 撤销操作对应的组合键是 “ Ctrl+Y ”
 - D. 用户不能有选择地撤销不连续的操作
15. 在 Word2010 视图中，能显示 “ 页眉 ” 的是
- A. 页面视图 B. 草稿视图
 - C. 大纲视图 D. 阅读版式视图
16. 下列有关 Word2010 分隔符的叙述中，正确的是
- A. 对文档设置不同的页眉和页脚，应先插入分页符
 - B. 插入分页符的操作可在 “ 页面布局 ” 功能区完成
 - C. 在文档中插入的分节符无法被删除
 - D. 在文档中插入分节符后，文档同时也必然会被分页
17. 在 Word2010 中，若需插入目录，应选择
- A. “ 插入 ” 功能区 B. “ 页面布局 ” 功能区
 - C. “ 引用 ” 功能区 D. “ 审阅 ” 功能区
18. 在 Excel2010 中，若需在单元格中输入公式，应首先输入
- A. = B. ! C. \$ D. >
19. 在 Excel2010 中，用于显示相同间隔内数据预测趋势的图表类型是
- A. 柱形图 B. 折线图 C. 条形图 D. 饼图
20. 在 Excel2010 中，“ 打印标题 ” 功能按钮位于
- A. “ 开始 ” 功能区 B. “ 数据 ” 功能区
 - C. “ 视图 ” 功能区 D. “ 页面布局 ” 功能区

21. 在 Excel 2010 中，工作表的数据如题 21 图所示。其中在 D1 单元格输入的公式为“=A1+SCSI”，若将其公式复制到 D2 单元格，则 D2 单元格中显示的值为

	A	B	C	D
1	1	2	3	4
2	3	2	4	
3				

题 21 图

- A . 7 B . 6
C . 4 D . 2
22. 在 Excel2010 中，应用“实心填充”条件格式时，用来代表单元格值大小的是
A . 数据条的颜色深度 B . 数据条的面积
C . 数据条的长度 D . 数据条的高度
23. 在 Excel2010 中，用于求一个数值在某一区域内排名的函数是
A . IF B . RANK C . MAX D . VLOOKUP
24. 在 PowerPoint2010 中，用于实现超链接功能的“动作按钮”位于
A . “插入”→“SmartArt” B . “插入”→“图片”
C . “插入”→“剪贴画” D . “插入”→“形状”
25. 在 PowerPoint2010 中提供了 4 种动画设置类型，正确的是
A . 进入、强调、退出和动作路径
B . 退出、进入、强调和减弱
C . 动作路径、进入、强调和自定义
D . 自定义、进入、退出和动作路径
26. 在 Access2010 中，LIKE 运算符使用的通配符“#”用于匹配表达式中的
A . 零个或多个数字 B . 零个或多个字符
C . 任意单个字符 D . 任意一位数字
27. ARPANET 起源于 20 世纪
A . 90 年代 B . 80 年代
C . 70 年代 D . 60 年代
28. TCP~P 协议的分层结构中，从下到上各层依次是
A . 网络接口层、网络层、传输层、应用层
B . 网络层、网络接口层、应用层、传输层
C . 应用层、传输层、网络接口层、网络层
D . 传输层、应用层、网络层、网络接口层
29. 在 Internet 中，超文本传输协议的英文缩写是
A . TCP B . FTP C . SMTP D . HTTP
30. 下列有关计算机病毒的叙述中，正确的是
A . 计算机病毒是一种可对人体健康造成一定危害的病毒
B . 防范病毒最直接有效的方法是经常对磁盘进行格式化
C . 计算机病毒是一组计算机指令或程序代码

D．安装了杀毒软件的计算机将不会再被计算机病毒所侵害

二、填空题

- 31．二进制数 1011011 转换成十进制数是 _____。
- 32．未来计算机的发展趋势主要是：网络化、_____、巨型化和微型化。
- 33．在微型计算机中，数据通信的传输方式分为两类：串行传输和_____。
- 34．在微型计算机中， CPU 一次能并行处理二进制位数的多少，称为_____。
- 35．小写字母“ a ”的 ASCII 值为 97，则大写字母“ C ”的 ASCII 码值为_____。
- 36．在 Windows7 的资源管理器窗口中，实现对多个不连续文件的选定，应单击第一个文件，然后按住_____键，再依次单击需要选中的文件。
- 37．在 Windows7 的“_____”对话框中，可以设置是否显示属性为“隐藏”的文件和文件夹。
- 38．在 Word 2010“开始”功能区的“字体”组中，“”按钮的作用是使选定文字_____。
- 39．在 Word2010 中，要实现批量打印准考证，可使用_____功能。
- 40．在 Excel2010 中，对工作表进行分类汇总前，应对分类字段进行_____操作。
- 41．在 Excel2010 中，某工作表的数据如题 41 图所示。当“体重 ≤ 50kg ”时，“建议”一行对应单元格显示“偏瘦”；当“50kg<体重 ≤60kg ”时，显示“正常”；当“体重 >60kg ”时，显示“偏胖”。在 C2 单元格应输入公式_____。

	A	B	C
1	姓名	体重 (kg)	建议
2	张丽	45.3	
3	赵大勇	72.3	
4	李小燕	55	

题 41 图

- 42．在 PowerPoint 2010 中，用于比较两个演示文稿改动情况的“比较”按钮，所在的功能区是_____。
- 43．数据库的三级模式结构包括：外模式、模式和_____。
- 44．通过射频识别技术、全球定位系统等信息传感设备，并按照一定协议，将各种物品与互联网连接起来， 以实现对物品的识别、定位、跟踪、监控和管理的新型互联网应用被称为_____。
- 45．在 Internet 中，服务器提供信息处理的服务方式有： C/S 模式和_____模式。

三、简答题

- 46．衡量一台微型计算机的主要性能指标有多种，写出其中 3 种。
- 47．在 Windows7 中，“磁盘管理”工具有多种功能，写出其中 3 种。
- 48．在 Word2010 窗口中包括了 8 个功能区，写出其中 5 个功能区的名称。
- 49．在 Excel2010 中，有题 49 图所示的工作表数据，“总分”列用于计算每个人的总分，“最高分”行用于计算每门课的最高分。分别写出利用函数在 E2 单元格计算总分和 B5 单元格计算最高分的公式。

	A	B	C	D	E
1	姓名	数学	语文	英语	总分
2	赵明明	86	70	94	
3	王晓东	96	98	99	
4	辛甜甜	78	84	92	
5	最高分				

题 49 图

- 50．写出在 PowerPoint 2010 中，使用“动画刷”将动画效果复制到单个对象上的基本操作步骤。
- 51．数据库设计的基本步骤一般分为 7 个阶段，前两个是规划阶段和需求分析阶段，依次写出后面的 5 个阶段。
- 52．在 Internet 中，IP 地址分为私有地址和公有地址两类。写出一个私有 IP 地址和一个公有 IP 地址。

四、综合应用题

53．现有文档“银杏树.docx”，其内容如下：

银杏树

银杏树又名白果树，古又称鸭脚树或公孙树。它是世界上十分珍贵的树种之一，是古代银杏类植物在地球上存活唯一品种。因此，植物学家们把它看做是植物界的“活化石”，并与雪松、南洋杉、金钱松一起，被称为世界四大园林树木。我国园艺学家们也常常把银杏与牡丹、兰花相提并论，誉为“园林三宝”，并把它尊崇为国树。

银杏的繁殖技术主要包括以下几种。

扦插繁殖：扦插繁殖可分为老枝扦插和嫩枝扦插，老枝扦插适用于大面积绿化用苗的繁育，嫩枝扦插适用于家庭或园林单位少量用苗的繁育。

分株繁殖：分株繁殖一般用来培育砧木和绿化用苗。

嫁接繁殖：嫁接繁殖多用于水果业生产。

播种繁殖：播种繁殖多用于大面积绿化用苗或制作丛株式盆景。

按照要求写出完成下列操作的步骤：

- (1)将首行标题文字“银杏树”设置为黑体、蓝色、居中对齐。
- (2)将正文所有段落设置为首行缩进 2 字符、1.5 倍行距。
- (3)为最后 4 段添加项目符号“ ”。
- (4)在文档顶部插入页眉“制作人：王明”，右对齐。

54．现有文档“成语故事.html”，其代码如下：

```
1
<head>
<title>
成语故事
</title>
</head>
<body>
<h1>成语故事汇编 </h1>
<h2>      精卫填海      </h2>
<pre>
炎帝有个女儿，名叫精卫，性格开朗活泼，喜欢打抱不平。一天.....
</pre>
<h2><imgsrc="pic.jpg">    掩耳盗铃 </h2>
<pre>
春秋时候， 晋国贵族智伯灭掉了范氏。有人趁机跑到范氏家里想偷点东西，      看
见院子里吊着一口大钟.....
</pre>
</body>
```

按照要求完善代码并回答问题。

- (1) 为了构成完整的网页文件，需要在以上源码的 和 处增加什么标记 ？
- (2) 如果单击文字“ 精卫填海 ”则跳转到同目录下的另一个网页文件“ jwth.html ”，需要在以上源码的 和 处增加什么标记 ？
- (3) 浏览器的标题栏显示什么内容 ？
- (4) 标记 <pre> ... </pre> 的作用是什么 ？